


Concebida especialmente para dar resposta a linhas mais vanguardistas dos novos recintos desportivos, a cadeira SHARK surge como um design inovador neste segmento de mercado.

Com a particularidade da sua área extremamente compacta quando fechada, a cadeira SHARK permite um espaço de circulação maior e torna-se portanto ideal, em bancadas de reduzida profundidade.

A alta resistência ao impacto é conferida através da técnica de injeção de polipropileno copolímero.

A facilidade de limpeza resulta da ausência de ranhuras ou nervuras e o sistema de rebatimento é automático, a partir de um contrapeso sobre injetado no assento.






Opções

- Serviço de instalação
- Aditivos UV para resistência aos raios solares
- Aditivos para resistência ao fogo - Classe M2 (segundo norma NF P 92-507)
- Estofado com acabamento em napa ou tecido
- Apoios de braço em PP ou estofado
- Pé rebatível para aplicação em bancadas retráteis
- Identificação de lugar/fila com etiqueta autocolante ou placa de alumínio rebitada
- Cores sob pedido (Padrão RAL)



Dimensões



Devido à política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar as características dos produtos aqui descritos sem aviso prévio.

Características

Assento / Encosto

- Polipropileno copolímero com textura macia e aditivos anti estáticos para fácil limpeza
- Espaços dedicados à numeração e publicidade

Mecanismo de rebatimento

- Por meio de casquilhos de rotação em nylon auto lubrificante
- Acionado por efeito de contrapeso embutido no assento

Resistência mecânica

- Grau 4 de acordo com a norma EN 12727

Fixação

- Mecânica ou química

Suporte metálico

- Em consola ou ao chão
- Estrutura em aço pintado ou galvanizado

Opções

- Serviço de instalação
- Aditivos UV para resistência aos raios solares
- Aditivos para resistência ao fogo - Classe M2, segundo norma NF P 92-507
- Estofado com acabamento em napa ou tecido
- Apoios de braço em PP ou estofado
- Pé rebatível para aplicação em bancadas retráteis
- Identificação de lugar/fila com etiqueta autocolante ou placa de alumínio rebitada
- Cores sob pedido (Padrão RAL)