



Especialmente concebida para recintos desportivos, a cadeira ATLÂNTICO torna-se a solução ideal quando um maior padrão de conforto é requerido.


Com uma tecnologia de produção assente na injeção assistida a gás de polipropileno copolímero, a cadeira ATLÂNTICO tem a particularidade de um design vanguardista e ideal para espaços onde a estética é ponderada.

Distingue-se pelas suas propriedades anti estáticas, pela sua resistência ao fogo e à ação dos raios solares.

A imunidade relativamente à corrosão é obtida através da ausência de componentes metálicos.

A sua conceção permite uma fixação individual à consola ou ao chão da bancada.






Opções

- Serviço de instalação
- Aditivos UV para resistência aos raios solares
- Aditivos para resistência ao fogo - Classe M2 (segundo norma NF P 92-507)
- Estofado com acabamento em napa ou tecido
- Apoios de braço em PP ou estofado
- Pé rebatível para aplicação em bancadas retráteis
- Identificação de lugar/fila com etiqueta autocolante ou placa de alumínio rebitada
- Cores sob pedido (Padrão RAL)

Dimensões



Devido à política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar as características dos produtos aqui descritos sem aviso prévio.

Características

Assento / Encosto

- Polipropileno copolímero com textura macia e aditivos anti estáticos para fácil limpeza
- Espaços dedicados à numeração e publicidade

Mecanismo de rebatimento

- Por meio de casquilhos de rotação em nylon auto lubrificante
- Acionado por efeito de contrapeso embutido no assento

Resistência mecânica

- Grau 4 de acordo com a norma EN 12727

Fixação

- Mecânica ou química

Suporte metálico

- Em consola ou ao chão
- Estrutura em aço pintado ou galvanizado

Opções

- Serviço de instalação
- Aditivos UV para resistência aos raios solares
- Aditivos para resistência ao fogo - Classe M2, segundo norma NF P 92-507
- Estofado com acabamento em napa ou tecido
- Apoios de braço em PP ou estofado
- Pé rebatível para aplicação em bancadas retráteis
- Identificação de lugar/fila com etiqueta autocolante ou placa de alumínio rebitada
- Cores sob pedido (Padrão RAL)